Bloc porte huisserie fin de chantier prélaqué mat

- dimensions 73 et 83
- alvéolaire
- isolante un point joint balais
- isolante isostable serrure trois points automatiques
- ailette de cloison de 50, 70, 100, 120









Systèmes coulissants

Système à galandage

La solution cachée

Structure métallique en acier à habiller de plaque de plâtre. Pour porte n'excédant pas un poids de 80 kg. Kit d'habillage et couvre-joint assortis aux portes (en option).

Système en applique

Confort et faible encombrement

Finition enrobée

Composé d'une traverse en bois équipée d'un rail aluminium Un bandeau façade et un poteau de réception





Kit de quincailleries, coquilles, tire-doigt avec serrure

Système en applique inox



Ce support vous permettra de mettre en valeur votre porte. Simple et fonctionnel. Composé d'un tube inox, supports, roulettes, platines et arrêts.

Système en applique aluminium blanc

Sobriété et facilité

Composé d'un rail extrudé et bandeau en une seule pièce + 2 flasques





PORTES-EO c'est aussi la menuiserie PVC et Aluminium



12, AVENUE CLÉMENT FAYAT ZI - 32500 FLEURANCE TÉL. (0033) 05 62 64 27 79 FAX. (0033) 05 62 61 80 89 E-mail: portes-eo@orange.fr

www.portes-eo.eu

